Resectoscope

bissinger

Monopolar



FOCUS ON BETTER SOLUTIONS

max 4 kVp

137

95

1

max 1,22 kVp

5


Monopolares Resektoskop
Monopolar Resectoscope

Arbeitselement, passiv
Working element, passive



82600302

Arbeitselement, aktiv
Working element, active



82600304

Schlinge 60° gewinkelt
Loop 60° angled



82600306

Schlinge 90° gewinkelt
Loop 90° angled



82600314

Kugel
Ball



82600310



82600308

Kugel
Ball



82600312

Erbe T-Serie, Martin, Berchtold

3m 80100314
5m 80100324

Bovie, Valleylab Conmed

3m 80100320
5m 80100340

Martin, Berchtold



3m 80100316
5m 80100326

Erbe ACC/ICC

3m 80100330
5m 80100360

Stecker geschützt
Plug protected





01 Ergonomisches Handgriff-Design
Ergonomic handle design

02 Schwarze Vollmaterial-Keramik als elektrische Isolation
Solid black ceramic as electrical insulation

Schäfte für Resektoskopie
Sheaths for Resectoscopy

FastLock Dauerspülschaft
FastLock Continuous flow sheath

FastLock

137 95 1

Die neue FastLock Funktion verbessert die Handhabung unseres monopolaren Resektoskops zusätzlich und ermöglicht ein vereinfachtes Zusammenfügen des Innen- und Aussenschafts ohne Rotation, dank einer 360° Einrastfunktion mit Knopf.
The new FastLock function further improves the handling of our monopolar resectoscope and makes it easier to join the inner and outer sheaths without rotation, thanks to a 360° snap-in function with a button.



FastLock Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr.
FastLock Exterior sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, rotatable, 26 Fr.



86710040

FastLock Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr.
FastLock Interior sheath with ceramic tip, rotatable, 24 Fr.

86710041

Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr.
Exterior sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, rotatable, 26 Fr.



86710038

Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr.
Interior sheath with ceramic tip, rotatable, 24 Fr.



86710039

Schäfte und Optiken für Resektoskopie
Sheaths and Optics for Resectoscopy

137 95 1

Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 24 Charr.
Continuous flow sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, 24 Fr.



86710034

Spülschaft mit 1 Hahn, 24 Charr.
Sheath with 1 stopcock for inflow, 24 Fr.



86710036

Obturator
Obturator



86710037

Sichtobturator
Visual obturator



86710043

Zystoskop Ø 4mm, l=302, 30°, autoklavierbar
Cystoscope Ø 4mm, l=302, 30°, autoclavable



30-0564-00

Zystoskop Ø 4mm, l=302, 0°, autoklavierbar
Cystoscope Ø 4mm, l=302, 0°, autoclavable



30-0567-00

Zystoskop Ø 4mm, l=302, 12°, autoklavierbar
Cystoscope Ø 4mm, l=302, 12°, autoclavable



30-0681-00

Imprint

CE 0297

Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Str. 1
79331 Teningen/Germany
—
T +49 7641 9 14 33 0
F +49 7641 9 14 33 33
info@bissinger.com
www.bissinger.com

Bissinger – bessere Lösungen im Blick
Bipolare und monopolare Instrumente
Zubehör für die Elektrochirurgie
Chirurgische Instrumente
Entwicklung von Instrumenten auf Kundenwunsch
Service und Reparaturen

Bissinger – Focus on better solutions
Bipolar and monopolar instruments
Accessories for electrosurgery
Surgical instruments
Design and development of instruments to customer specifications
Service and repair

© Copyright Günter Bissinger Medizintechnik GmbH | Teningen | Germany

BRO-018 | Rev. 4 | 08/2025